

## АКТ ПРОВЕРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"25" мая 2021 г.

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
школа интернат г.Моздок  
(наименование организации)

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №427 от 13.05.2021г., межведомственная комиссия в составе:

Председатель комиссии – **Джидзалов Т.Г.**

Члены комиссии:

- **Гусов Б.В.** – инженер ОВО по Моздокскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по Республике Северная Осетия – Алания (по согласованию);
- **Жукова Н.С.** – инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР МЧС России по РСО-Алания (по согласованию);
- **Куликов С.Н.** – начальник ПДН ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания (по согласованию);
- **Гасиев Ч.А.** – оперуполномоченный отдела в г.Моздоке УФСБ России по РСО-Алания (по согласованию);
- **Соломанчук В.В.** – инженер по охране труда и технике безопасности Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района;

в присутствии руководителя организации Гречаная Ирина Валентиновна  
– директор МБОУ школа интернат г.Моздок  
(Ф.И.О., занимаемая должность)

проведена проверка образовательной организации МБОУ школа интернат г.Моздок  
(наименование организации)

Расположенного по адресу: РСО-Алания г.Моздок  
ул. Кирова 4

на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Руководитель организации (заведующий) Гречаная Ирина Валентиновна  
(фамилия, имя, отчество)

рабочий телефон: 8(86736) 3-29-90

Присвоенная категория опасности 3

Наличие ограждения и его тип: металлическое ограждение, частично кирпичное

(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Наличие системы оповещения в случае возникновения ЧС

имеется автоматическая пожарная сигнализация и система «Стрелец-мониторинг»

Вид охраны: ЧОО «Барс»

(вневедомственная, полиция, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др.)

График работы работников охраны: ЧОО «Барс» с 7<sup>30</sup> до 18<sup>00</sup> в ночное время сторож  
(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Тревожная кнопка: имеется

Ручные металлодетекторы: имеется 2 шт.

Система видеонаблюдения: имеется и находится в исправном состоянии

Наличие системы СКУД: не требуется (установлен домофон)

Освещение: имеется и находится в исправном состоянии

Наличие приказа о назначении ответственного за антитеррористическую безопасность образовательной организации: имеется

Наличие номеров телефона экстренного вызова служб безопасности: имеется

Наличие стенда на тематику антитеррористической безопасности: имеется

Наличие должностной инструкции охранника: имеется

Наличие журнала учета посетителей: имеется

Наличие журнала регистрации автотранспорта: имеется

Наличие журнала обхода территории: имеется

В ходе проверки выявлены недостатки: недостаточная система видеонаблюдения.

С актом проверки ознакомлен  
Директор МБОУ школа-интерната им. З.К. Гусева  
г. Моздок Трескина И.В.

Первый экземпляр акта получил

(должность, ФИО)

Трескина И.В.

(подпись сотрудника организации)

**Председатель комиссии:**

**Джидзалов Т.Г.**

(Ф.И.О., подпись)

**Члены комиссии:**

**Гусов Б.В.**

(Ф.И.О., подпись)

**Жукова Н.С.**

(Ф.И.О., подпись)

**Куликов С.Н.**

(Ф.И.О., подпись)

**Гасиев Ч.Л.**

(Ф.И.О., подпись)

**Соломанчук В.В.**

(Ф.И.О., подпись)

"25"    мая    2021 г.

АКТ  
приемки организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021/22 года  
составлен "02" августа 2021 года  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

основная общеобразовательная школа-интернат имени З.К. Тигеева г. Моздока

Республики Северная Осетия-Алания, 1956 год

(полное наименование организации, год постройки)

АМС Моздокского района

(учредитель организации)

Юридический адрес: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 4, тел: 3-29-90; 3-10-46;

Физический адрес: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 4, тел: 3-29-90; 3-10-46;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гречаная Ирина Валентиновна, тел: 89280670297

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "22" июля 2021 г. N 210 в период с "02" по "11" августа 2021 г.

комиссией Управления образования АМС Моздокского района

(наименование органа управления образованием,  
Проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Педан А.В. - заместитель начальника Управления образования по хозяйственной части.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Крипак Е.И. - главный специалист Управления образования АМС Моздокского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Соломанчук В.В. - инженер по ОТ и ТБ Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Казанчиева Н.А. - главный специалист по дошкольному образованию Управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Байкалова Н.В. – заместитель начальника Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Куликов С.Н - начальник ОПДН МВД по Моздокскому району майор полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Калоев Ч.В. - главный специалист отдела по ГО, ЧС и ОБ АМС Моздокского района (по согласованию);

Котикова К.Н. – Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГО МЧС РСО-Алания ст. лейтенант внутренней службы (по согласованию);

Гасиев Ч.Л. - сотрудник отдела Управления Федеральной службы безопасности по РСО-Алания в г. Моздоке;

Гречаная И.В. - директор МБОУ школы-интерната г. Моздока –

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы-интернат имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы-интернат имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование образовательной организации)

№78-Р от "17" декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "24" июля 2014 г. №15АБ176603, №15АБ176599, №15АБ176601, №15АБ176600, №15АБ176598, №15АБ176602, №15АБ176604 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "25" августа 2015 г. № 15-15/009-15/009/2015-582/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "06" апреля 2016 г., Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия 15 А02 N 000062, срок действия свидетельства с «04» апреля 2014 года до "04" апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" февраля 2016 г., серия 15Л01,

N 0001198, регистрационный номер 2278 Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "30" января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "12 августа" 2016 г.

оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 7 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 115 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:

учебный корпус, актовый зал, спортивный зал, пищеблок, выполнены своими силами,  
ХЭГ АМС Моздокского района

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства не имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо капитальный ремонт кровли, замена пола на путях эвакуации, замена окон, замена дверей, частичный ремонт теплосистемы.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

\_\_\_\_\_;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **322** человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов – 40 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 26 человек, работают - 0 человек; не работают – 10 человек; продолжили обучение в школе (поступили в 10 класс) – 4 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 30 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 17; количество обучающихся – 371 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 17 классов, 371 обучающихся;

во 2 смену – 14 ГПД, 320 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 45 человек

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;

инженерно-технических работников - нет человек \_\_\_%;

административно-хозяйственных работников – 0 человек

производственных работников – нет человек \_\_\_%;

учебно-воспитательных работников - 15 человек

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человек %;

к) наличие плана работы организации на 2021 – 2022 учебный год – имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	6	6	75	имеется	имеется	хорошее		
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	60	имеется	имеется	хорошее		
3.	Кабинет физики, математики	1	1	90	имеется	имеется	хорошее		
4.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	80	имеется	имеется	хорошее		
5.	Кабинет географии	1	1	90	имеется	имеется	хорошее		
6.	Кабинет истории и обществознания	1	1	90	имеется	имеется	хорошее		
7.	Кабинет информатики	1	1	90	имеется	имеется	хорошее	имеется	
8.	Кабинет ИЗО и пения	1	1	70	имеется	имеется	хорошее		
9.	Кабинет осетинского языка	1	1	70	имеется	имеется	хорошее		
10.	Кабинет химии	1	1	90	имеется	имеется	хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость-30 человек, состояние удовлетворительное(неудовлетворительное);тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное(неудовлетворительное);бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 220 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.)состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- 30.06.2017, АКТ готовности кабинета информатики №10, заключение комиссии по приемки;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)



общее количество компьютерной техники - 70 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 (ноутбука) единиц. Основные недостатки: морально устарели 60 штук;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его (имеются, не имеются) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июня 2019 г. №18, внутришкольная комиссия.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные тренажеры  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

Комплект-классов - 12; доска ученическая - 4; шкаф книжный - 12;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 6; стулья офисные - 200;

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг 6080 шт, фонд учебников - 4681 шт., обеспеченность-100%

научно-педагогическая и методическая литература - 0 шт

Основные недостатки: нет в достаточном количестве произведений авторов, изучаемых в школьной программе, художественная литература устарела по ветхости, но заменить её нет возможности.

Потребность в обновлении книжного фонда -имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительно:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,6746 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: мусорные баки без закрывающихся крышек

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

**состояние удовлетворительное, соответствуют.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	1	внештатный	
Медсестра	сестринское дело в педиатрии	1	внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "10" ноября 2015 г., N ЛО-15-01-000495, регистрационный номер 15 № 02072;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **2 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **7 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - **имеется** (**не имеется**), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **0 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **3 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **имеется:**  
(имеется, не имеется)

ширма -1 шт., базовый ассортимент лекарств для школ.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены, в одна  
(количество смен) (количество столовых)

Столовая на 150 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 143 детей, что составляет 38 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется :  
(имеется, не имеется)

Шкаф витрина холодильная – 1 шт., морозильный ларь – 1 шт., стеллажи для посуды - 2 шт., шкаф для хранения хлеба - 1 шт., картофелечистка – 1 шт., хлеборезка – 1 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

технологических цехов и участков соответствует.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

имеется кулер на I – этаже  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)

Контракт №50/04-2021 от 30.04.2021г., №34/03-21 от 01.03.2021г. ГАУЗ «Дезинфекционная станция г. Владикавказ» Министерства здравоохранения РСО-Алания.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – имеется;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 148 человек из них 14 инвалиды и ОВЗ, 39 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98"Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Газ - 322121	ГАЗ	1	2019	соответствует	удовлетворительное	
2	Паз -423470-04	ПАЗ	1	2020	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) — не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество — 2 единицы (автобус, пассажирская газель)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется  
ООО «ЧОО «БАРС-СБ»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. **Круглосуточная** охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО БАРС-СБ, №244 от 18.03.2015г. №59/07-21 от 01.07.2021г. по 31.08.2021 г.;  
следующий договор будет заключен в сентябре 2021 г.

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора и когда будет заключен следующий договор)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардией организована **с использованием тревожной кнопки**. Договор № М-0030 от 01.01.2021 г.;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС, номер договора, дата.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствует охранная сигнализация.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Распоряжение № 8 от 22 января 2021 г Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алании.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **выявлены нарушения** и представление **выписано № 4-6-7/282 от 10.03.2021 г.**;

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (расчеты не представлены) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021г.
2.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют)	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021г.
3.	Не предусмотрено ограждение на кровле.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.08.2021г.
4.	Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.08.2021г.
5.	Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.08.2021г.

6.	Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	02.08.2021г.
7.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021г.

б) требования пожарной безопасности **не выполнены**;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС: Карат-М, ОКТАВА-80Ц, ОКТАВА -80Б, ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая трансляцию записанных речевых сообщений в заданные зоны, включение световых и звуковых оповещаете по командам оператора или внешних устройств, прямую трансляцию речевых сообщений от встроенного или внешнего микрофона.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в учебном корпусе в **исправном состоянии**, в здании пищеблока **не исправном состоянии**;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

**проводилась**. Вывод на основании акта № б/н от 02. 07. 21 г.

(проводилась, не проводилась)

**выданного ИП Элесхановой Н.М. - соответствует**;

(наименование организации, (соответствует (не проводившей проверку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной Безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, в удовлетворительном состоянии

16. Газоснабжение образовательной организации: сетевой газ, в удовлетворительном состоянии

17. Канализация централизованная, в удовлетворительном состоянии.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа-интернат имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания

к новому 2021 - 2022 учебному году готов.  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с




председателем комиссии;


в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии: /  / Педан А.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии: /  / Крипак Е.И.  
(роспись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии


/  / Соломанчук В.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)


/  / Казанчиева Н.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)


/  / Байкалова Н.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

/  / Куликов С.Н.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

/  / Калоев Ч.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

/  / Котикова К.Н.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

/  / Гасиев Ч.Л.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

/  / Гречаная И.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)



 В.Н. Гожков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Гречаная Ирина Валентиновна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022